

В период 16.08.2023 по 29.08.2023 года проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по изучению и оценки факторов среды обитания человека, в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева, включая мебель, в том числе с проведением лабораторных исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном законодательством.

На всех обследованных объектах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- отсутствие санитарно-гигиенических заключений (положительных) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- уровни шума, зарегистрированные на рабочих местах рамщиков (ленточнопильный станок МВ 2000), станочников деревообрабатывающих станков (торцовочный станок СТ-450), превышают значения, допустимые Гигиеническим нормативом, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - на 8-13 дБА;

- работающие не в полном объеме обеспечены питьевой водой, соответствующей установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности;

- не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением ССЭТ, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;

- не проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда, оценка профессионального риска и не разрабатываются меры по управлению профессиональным риском в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия;

- комнаты приема пищи не оборудованы умывальником;

- в производственных помещениях допускается хранение личной одежды.

Составлено 2 протокола об административном правонарушении на ответственных лиц.