

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

Сфера контроля (надзора): соблюдение субъектами, содержащими и (или) эксплуатирующими источники неионизирующего излучения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

| Дата начала заполнения |       |     | Дата завершения заполнения |       |     | Дата направления |       |     |
|------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|------------------|-------|-----|
| число                  | месяц | год | число                      | месяц | год | число            | месяц | год |
|                        |       |     |                            |       |     |                  |       |     |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки ☐ (выборочной ☐, внеплановой ☐);  
для использования при планировании проверок ☐.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Форма собственности \_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_

специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. № 360 (далее – ССЭТ).

ЭСП – электростатическое поле.

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

[illegible]

| <p><b>которых связана с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                             |                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.1.                                                                                        | Источники ЭМИ РЧ размещены с учетом недопустимости повышенного электромагнитного воздействия на находящиеся рядом рабочие места                                                                                             | п. 26 ССЭТ                |  |  |  |  |  |
| 1.2.                                                                                        | На источниках ЭМИ РЧ (на лицевых панелях (поверхностях) источников) или в непосредственной близости от них размещены (нанесены) соответствующие предупреждения (предупреждающие надписи), указывающие на присутствие ЭМИ РЧ | пп. 20, 28 ССЭТ           |  |  |  |  |  |
| 1.3.                                                                                        | Интенсивность ЭМИ РЧ в производственных условиях, не превышает ПДУ с учетом продолжительности воздействия, а также при одновременном облучении источников ЭМИ РЧ                                                            | пп. 9, 11–16, 24, 25 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.4.                                                                                        | Интенсивность ЭМИ РЧ на рабочих местах лиц, не достигших 18 лет, женщин в периоды беременности и кормления грудью не превышает ПДУ                                                                                          | п. 22 ССЭТ                |  |  |  |  |  |
| 1.5.                                                                                        | В случае локального облучения кистей рук работников при работе с микрополосковыми сверхвысокочастотными устройствами уровни воздействия ЭМИ РЧ не превышают ПДУ                                                             | п. 17 ССЭТ                |  |  |  |  |  |
| 1.6.                                                                                        | Не допускается нахождение работников без средств индивидуальной защиты в местах, где интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ для минимальной продолжительности воздействия                                                       | п. 21 ССЭТ                |  |  |  |  |  |
| 1.7.                                                                                        | В инструкции по технике безопасности и в технологических документах отражено предельно допустимое время работы с источниками ЭМИ РЧ                                                                                         | п. 20 ССЭТ                |  |  |  |  |  |
| 1.8.                                                                                        | Применяемые средства индивидуальной защиты от ЭМИ РЧ (защитные очки, щитки, шлемы, защитная одежда, в том                                                                                                                   | п. 56 ССЭТ                |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
|       | числе комбинезоны, халаты) соответствуют требованиям, установленным законодательством                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |  |
| 1.9.  | Не допускается работа с источниками ЭМИ РЧ при снятых заводских экранах (за исключением ремонта, настройки, регулировки и других работ, не входящих в производственный процесс при эксплуатации данных источников)                                                                                                           | п. 58 ССЭТ             |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Экранирование источников ЭМИ РЧ или рабочих мест осуществляется в соответствии с требованиями ССЭТ                                                                                                                                                                                                                           | пп. 60–63, 65, 66 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Маршруты движения работников по территории ПРТО исключают возможность их облучения ЭМИ РЧ с уровнями, превышающими ПДУ                                                                                                                                                                                                       | п. 68 ССЭТ             |  |  |  |  |  |
| 1.12. | На территории ПРТО зоны с уровнями ЭМИ РЧ выше допустимых обозначены специальными предупреждающими знаками и надписями                                                                                                                                                                                                       | п. 68 ССЭТ             |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Территории (участки крыш), на которых уровень ЭМИ РЧ превышает ПДУ, и на которые возможен доступ лиц, не осуществляющих непосредственно обслуживание ПРТО, ограждены и (или) обозначены предупредительными знаками. При необходимости нахождения людей на этих участках (кроме работников ПРТО) передатчики ПРТО отключаются | п. 69 ССЭТ             |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Работники, работа которых связана с воздействием ЭМИ РЧ, проходят медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством                                                                                                                                                                                             | п. 70 ССЭТ             |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Женщины, работающие с источниками ЭМИ РЧ, с момента установления у них беременности и до завершения периода кормления грудью переводятся на другую работу с интенсивностью                                                                                                                                                   | п. 71 ССЭТ             |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                         | ЭМИ РЧ, не превышающей ПДУ                                                                                                                                                                                                                                        |                             |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 2. Требования к размещению и эксплуатации источников ПРТО, работающих в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                                                                                                    | При размещении ПРТО интенсивность ЭМИ РЧ на открытой территории за пределами СЗЗ и в зданиях не превышает ПДУ                                                                                                                                                     | п. 29 ССЭТ                  |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                                                                                                    | В СЗЗ ПРТО отсутствуют садоводческие товарищества и дачные кооперативы                                                                                                                                                                                            | п. 44 ССЭТ                  |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                                                                                                    | На каждый ПРТО с учетом требований ССЭТ установлены СЗЗ и ЗОЗ, определенные расчетным путем и уточненные путем измерения интенсивности ЭМИ РЧ                                                                                                                     | пп. 32–39 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 2.4.                                                                                                                    | На каждый ПРТО имеется санитарный паспорт, оформленный до начала его деятельности в соответствии с требованиями ССЭТ                                                                                                                                              | пп. 46, 48–51 ССЭТ          |  |  |  |  |  |
| 2.5.                                                                                                                    | Инструментальный контроль и гигиеническая оценка уровней ЭМИ РЧ ПРТО осуществляется в соответствии с приложением 8 к ССЭТ                                                                                                                                         | п. 73 ССЭТ                  |  |  |  |  |  |
| 2.6.                                                                                                                    | Соблюдаются требования по периодичности проведения измерений ЭМИ РЧ ПРТО                                                                                                                                                                                          | п. 3.10 приложения 8 к ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 3. Требования к размещению и эксплуатации ПРТО спутниковой связи</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
| 3.1.                                                                                                                    | Владелец ПРТО спутниковой связи представляет в соответствующее по территориальному подчинению областное (для города Минска - Минское городское) учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор, копию санитарного паспорта ПРТО или выписку из него | п. 74 ССЭТ                  |  |  |  |  |  |
| 3.2.                                                                                                                    | Владелец ПРТО спутниковой связи уведомляет соответствующее учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор, о приобретении ПРТО спутниковой связи и намерении его                                                                                    | п. 74 ССЭТ                  |  |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|        | применения с указанием параметров эксплуатации (дата и время эксплуатации в точке размещения, высота установки, угол направления излучения к горизонту и азимут излучения), адреса (географические координаты) установки, минимального расстояния от оси излучения антенны до ближайшего строения, а также параметров размещения антенных устройств |              |  |  |  |  |  |
| 3.3.   | При выборе мест размещения ПРТО спутниковой связи соблюдаются размеры СЗЗ и ЗОЗ, указанные в санитарном паспорте ПРТО, а также иные требования к организации СЗЗ сооружений и объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду                                                                                    | п. 75.1 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.4.   | Размещение ПРТО спутниковой связи на крышах зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, административных, общественных и жилых), без наличия железобетонного перекрытия верхнего этажа и технического этажа либо без наличия металлической кровли и технического этажа не допускается                                           | п. 75.2 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.5.   | При размещении ПРТО спутниковой связи на крышах зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, административных, общественных и жилых), антенны устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от края стен                                                                                                                            | п. 75.3 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.6.   | На границе СЗЗ, в месте расположения ПРТО спутниковой связи (территория, здание, строение, сооружение, транспортное средство, отдельно стоящие опора и мачта, трубостойка и другие объекты) выполняются следующие мероприятия:                                                                                                                      |              |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | ограждение СЗЗ от доступа лиц, не осуществляющих непосредственно обслуживание оборудования ПРТО спутниковой связи                                                                                                                                                                                                                                   | п. 75.4 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 3.6.2. | установление предупреждающего знака «Внимание. Электромагнитное поле»                                                                                                                                                                                                                                                                                                | п. 75.4 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | отключение ПРТО спутниковой связи при проведении любых работ на огражденных участках СЗЗ, за исключением работ, осуществляемых персоналом, обслуживающим ПРТО                                                                                                                                                                                                        | п. 75.4 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.7.   | При проведении работ, связанных с обслуживанием ПРТО спутниковой связи, на территориях (участках крыш) соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ ПРТО спутниковой связи, в соответствии с приложениями 2 – 4 к ССЭТ | п. 75.5 ССЭТ |  |  |  |  |  |

Фактическое количество баллов по разделу, всего:

**Раздел 4. Требования к размещению и эксплуатации систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД**

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 4.1. | Размещение и ввод в эксплуатацию базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД проводятся с разрешения учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в соответствии с законодательством | п. 82 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Для каждой базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД на основании расчетов уровней ЭМП определены размеры границ СЗЗ и ЗОЗ в соответствии с требованиями ССЭТ                                       | п.п. 83, 85, 87–89 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Каждая базовая станция систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД имеет санитарный паспорт, содержащий сведения в соответствии с требованиями ССЭТ                                                                   | п.п. 91–95 ССЭТ         |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Размещение базовых станций систем сотовой подвижной                                                                                                                                                                   | п. 96 ССЭТ              |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                    | электросвязи и ШБД на зданиях учреждений дошкольного, общего среднего образования, детских интернатных учреждений, организаций здравоохранения для детей, оздоровительных лагерей, а также на территориях земельных участков данных объектов осуществляется после проведения оценки риска возможного неблагоприятного влияния ЭМП на лиц, находящихся в указанных зданиях и на территориях их земельных участков |                  |  |  |  |  |  |
| 4.5.                                                                                                                               | Проводится производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, в соответствии с требованиями приложения 10 к ССЭТ                                                                                                                                                                                                                                 | п. 100 ССЭТ      |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 5. Требования к ПМП и ЭСП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП тока промышленной частоты 50 Гц на рабочих местах</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |  |  |  |  |
| 5.1.                                                                                                                               | По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ЭСП на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПД                                                                                                                                                                                                                               | пп. 122–126 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.2.                                                                                                                               | По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ПМП на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПДУ                                                                                                                                                                                                                              | пп. 127–129 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.3.                                                                                                                               | По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ЭП и МП 50 Гц на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПДУ                                                                                                                                                                                                                    | пп. 130–142 СЭЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.4.                                                                                                                               | По результатам лабораторных исследований уровни воздействия ЭМП диапазона частот 10–30 кГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | пп. 143–145 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|      | на работников в процессе их трудовой деятельности не превышают установленных в соответствии с требованиями ССЭТ ПДУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Коллективные и индивидуальные средства защиты обеспечивают снижение неблагоприятного влияния ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц.<br>Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия полей | пп. 149, 150 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Коллективные и индивидуальные средства защиты работников от воздействия ЭМП диапазона частот 10–30 кГц применяются с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой эффективности защиты                                                                                                                                                                                                                                         | п. 155 ССЭТ       |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Работники, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц, проходят предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством                                                                                                                                                                                                             | п. 157 ССЭТ       |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Лица, не достигшие 18-летнего возраста, и беременные женщины допускаются к работе в условиях воздействия ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц только в случаях, если их интенсивность на рабочих местах не превышает ПДУ для населения                                                                                                                                                                                                    | п. 158 ССЭТ       |  |  |  |  |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 5.9.                                             | Гигиенические требования к проведению контроля уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах устанавливаются согласно приложению 19 | п. 159 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего представителя проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего проверяющего (руководителя проверки))

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (примечание)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

### Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);
2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:
  - 1 балл – требование реализовано не в полном объеме;
  - 0 баллов – требование реализовано;
3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

### Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.
2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

| № п/п | Наименование показателя (раздела), его доля в формировании санитарно-эпидемиологического благополучия                                              | Фактическое количество баллов | Количество признаков | Максимальное количество баллов | Оценка результатов                |                       |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                    |                               |                      |                                | риск не выражен или выражен слабо | средняя степень риска | выраженный риск |
| 1.    | Требования к производственным условиям для лиц, работа или облечение которых связана с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ |                               | 15                   | 30                             | 30–27                             | 26–21                 | 20 и менее      |
| 2.    | Требования к размещению и эксплуатации источников ПРТО, работающих в диапазоне частот 30 кГц–300 ГГц                                               |                               | 6                    | 12                             | 12–11                             | 10–8                  | 7 и менее       |
| 3.    | Требования к размещению и эксплуатации ПРТО спутниковой связи                                                                                      |                               | 9                    | 18                             | 18–16                             | 15–13                 | 12 и менее      |
| 4.    | Требования к размещению и эксплуатации систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД                                                                 |                               | 5                    | 10                             | 10–9                              | 8–7                   | 6 и менее       |

|    |                                                                                                                   |  |   |    |       |       |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|-------|-------|------------|
| 5. | Требования к ПМП и ЭСП, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц, ЭП и МП тока промышленной частоты 50 Гц на рабочих местах |  | 9 | 18 | 18–16 | 15–13 | 12 и менее |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|-------|-------|------------|

Итоговая оценка \_\_\_\_\_  
 (риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска /  
 выраженный риск)